
DAS
PARKETT
BUCH
2018



SCHEUCHER®




Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir – sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen unsere Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist meine – unsere – Leidenschaft.

Ich lade Sie ein, in eine Geschichte voller Struktur, Veredelung und Technik einzutauchen.

KR Ing. Karl Scheucher



INHALT

FLO_R SYSTEME	06-07
HOLZ & SORTIERUNG	08-09
FARBEN	10-11
VEREDELUNG & STRUKTUR.....	12-13
3-BREITEN-VERLEGUNG.....	14-15
ELEVATION	16-23
WOODFLOR NOVOLOC® 5G	24-45
MULTIFLOR NOVOLOC® 5G	46-65
BILAFLO®	66-79
SPORTBÖDEN.....	80-81
ENDVERBRAUCHER PFLEGE & REINIGUNG SEDA	82-83
PROFI-PFLEGE SEDA PFLEGE & REINIGUNG TENSEO	84-85
ZUBEHÖR	86-87
STAIRBOX	88-89

HOLZ ERZÄHLT
GESCHICHTEN
AUS DEM LEBEN.
FÜR IHR LEBEN.
DAS PARKETT
FÜR IHR
ZUHAUSE.



Unterschiedliche Aufbauarten und Verarbeitungen.
Mehr Technologie. Mehr Individualität. Ein besonderes
Sortiment für Ihr Zuhause. Perfekt abgestimmt.
Pures Wohngefühl. Echtes Lebensgefühl.

FLOOR SYSTEME

WOODflor NOVOLOC® 5G

Das **WOODflor** 3-Schicht-Parkett ist der Klassiker
aus dem Hause Scheucher. Aufgrund seines Aufbaus
kann er auch schwimmend verlegt werden.

Seite 24-45



NOVOLOC®



RELOC

MULTIflor NOVOLOC® 5G

Das **MULTIflor** 2-Schicht-Parkett – die Innovation
der Scheucher Parkettkreationen lässt neben
Landhausdielen und Schiffsböden auch die
Weltneuheit „Französisches Fischgrät“ in der
Verlegung **NOVOLOC® 5G** zu und ist für
Fußbodenheizung bestens geeignet.

Seite 46-65



NOVOLOC®

BILAflor®

Das **BILAflor®** 2-Schicht-Parkett –
vereint die Vorteile eines Klebeparketts
mit jenen des Fertigparketts.

Seite 66-79



BILAflor®

HOLZARTEN

EICHE
EICHE KERNGERÄUCHERT
EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM
EICHE GEDÄMPFT
ALTEICHE

NUSS
AHORN KANADISCH
ESCHE
BUCHE GEDÄMPFT

KIRSCH AMERIKANISCH
KIRSCH EUROPÄISCH GEDÄMPFT
IROKO
MERBAU
ROTEICHE

Unterschiedliche Holzarten halten für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit. Von hellem Ahorn-Parkett bis hin zu dunklen, kerngeräucherten Eiche-Hölzern. Individuelle Nuancen lassen individuelle Wohnräume wahr werden.

SORTEN LEBEN.

Im Wald in Ruhe gewachsen.
So einzigartig wie die Natur.
So einzigartig wie du.

SELECT. Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punkstäbe sind möglich und beleben das Gesamtbild.

NATUR. CLASSIC. Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

ASTIG. Lebensfreude. Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.

**COUNTRY.* RUSTIKAL.
STRUKTUR. EFFECT.**

Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhaft und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause.




SORTIERUNGEN

SELECT
NATUR
CLASSIC
ASTIG
COUNTRY*
RUSTIKAL
STRUKTUR
EFFECT

* bei Landhausdielen Eiche splintfrei

Ein Schauspiel der Natur. Spannende Farben.
Mutige Texturen. Temperamentvolle
Formensprachen. Anhaltend. Andauernd.
Dauerhaft. Im Grünen.

HOLZ ARTEN.



8



9



NATURA
alle Holzarten



PERLA
Esche | Eiche | Eiche kerngeräuchert
Eiche kerngeräuchert medium
Nuss amerikanisch



BIANCA
Esche | Eiche



SILVA
Esche | Eiche | Nuss amerikanisch



JURA
Alteiche



AKZENT
Eiche

TREND KOLLEKTION

ELEVATION

Trendfarben. Trendparkett.
Das Elevation-Sortiment überrascht
mit modernen Farben und sorgfältiger
Veredelung. Entdecken Sie das
komplette Sortiment auf den
Seiten 18-23

FARBEN SPIEL.

Farben spielen im Raum. Farben lachen
laut in unterschiedlichen Nuancen.
Farben leben in der Vielfalt.
Ein Spektrum ohne Grenzen.



MULTI for 2200 | ELEVATION HVAR | EICHE
NOVOLOC® 5G

FARBEN WELT

- NATURA
- PERLA
- BIANCA
- SILVA
- JURA
- AKZENT

Ausgesuchte Holzarten werden von
Scheucher sanft mit hochwertigen
Colorierungen veredelt, um dem
Ausgangsmaterial das perfekte
Farbfinish ganz nach Kundenwün-
schen zu verleihen. Entdecken Sie
bei jeder Holzart die angeführten
Colorvarianten, die Ihnen gehobene

Wohnraumgestaltung fernab vom
Mainstream ermöglichen, und
erfahren Sie dabei volle Vielfalt:
Ein Spektrum aus zahlreichen Farb-
und Holzkombinationen tut sich auf!



FLÄCHEN VEREDELT.

Dynamische Strukturen entstehen. Seidenmatte Eleganz oder glänzende Raffinesse.

VEREDELT

SEDA natürlich matt, geölt und gewachst
TENSEO CLASSICO seidenmatt glänzend, versiegelt
TENSEO MATT naturbelassen matt, versiegelt



SEDA Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig-matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offeneporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährleistet und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

TENSEO Dieses hochwertige, aus bis zu sieben Schichten bestehende Versiegelungssystem lässt Holzfußböden optisch natürlich erscheinen und schafft ein natürliches Flair in jedem Wohnraum. Mit ihrem außergewöhnlichen seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts um ein Vielfaches erhöht.

Ausgesuchte Parkettsorten sind bei Scheucher mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.

STRUKTUR

VALLETTA natürlich
VALSEGA charakterstark
TOSKANA außergewöhnlich

STRUKTUREN BEWEGEN.

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen. So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen. Unterschiede sehen.



VALLETTA stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind gebürstet mit Fase.



VALSEGA sorgt für einen charakterstarken und ausgeprägten Oberflächeneindruck. Hier wird die Parkettoberfläche bandgesägt und gebürstet.



TOSKANA verleiht Parkettböden eine außergewöhnlich antike Haptik und sorgt durch die leicht gewellte Oberfläche für ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl.

FASE 2- UND 4-SEITIG

Für alle Holzsorten: Mit der produktspezifischen Oberflächenstruktur Fase 4-seitig erhalten die dafür vorgesehenen Parkettelemente an allen 4 Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. Bei der Oberflächenstruktur Fase 2-seitig erstreckt sich die Kantenabschrägung nur auf die beiden Längsseiten.

222

182

140



14

Die Kombination unterschiedlicher Breiten ist bei Parkett der neueste Trend. Bei Scheucher erhalten Sie Landhausdielen in drei neuen harmonisch aufeinander abgestimmten Breiten, die stilvolle Parkettkreationen ermöglichen.



3 BREITEN VERLEGUNG



15



MY HOME. MY ISLAND.

ELEVATION

Jeder von uns hat in seiner Seele kostbare Urlaubserinnerungen von „seiner“ Insel aufbewahrt. Auch Jahre später noch, wenn vieles schon längst vergessen ist, bleiben tiefe Eindrücke abrufbar: Scheucher spürt für Sie dem Lebensgefühl und den Eigenarten von 19 europäischen Inseln nach und lässt diese Assoziationen und die besonderen Momente täglich unter Ihren Füßen aufleben. Elevation. Absolut im Trend.



KORSIKA
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200 | 2400



SYLT
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222
MULTI_{flor} 2200 | 2400




KORFU
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222



ELBA
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222
MULTI_{flor} 2200 | 2400



IBIZA
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222
MULTI_{flor} 2200 | 2400



KRETA
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222
MULTI_{flor} 2200



OTAVA
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200 | 2400



TENERIFFA
WOOD_{flor} 182



MANDØ
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200



GOMERA
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200



HVAR
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200



UFENAU
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222



LOŠINJ
WOOD_{flor} 182



LANZAROTE
WOOD_{flor} 182 | 222
MULTI_{flor} 2200



FORMENTERA
WOOD_{flor} 182



BRAČ
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200 | 2400



NAXOS
WOOD_{flor} 182
MULTI_{flor} 2200



RÜGEN
WOOD_{flor} 140 | 182 | 222
MULTI_{flor} 2200 | 2400

Elevation



SYLT
WOODfor 182 3-Stab



MURANO
WOODfor 182 3-Stab

Elevation

20

ELEVATION






SYLT
MULTIflor 1200 | 1800



OTAVA
MULTIflor 1200 | 1800



MANDØ
MULTIflor 1200 | 1800



LANZAROTE
MULTIflor 1200 | 1800



BRAČ
MULTIflor 1200 | 1800



RÜGEN
MULTIflor 1200 | 1800




MULTIflor 1800 | ELEVATION RÜGEN | EICHE
NOVOLOC® 5G



OTAVA
MULTIflor 740 45° | 500 60°



MANDØ
MULTIflor 740 45° | 500 60°



LANZAROTE
MULTIflor 740 45° | 500 60°



BRAČ
MULTIflor 740 45° | 500 60°



RÜGEN
MULTIflor 740 45° | 500 60°




MULTIflor 740 45° | ELEVATION LANZAROTE | EICHE
NOVOLOC® 5G




MEHR HOLZ. MEHR FLO_R.

WOODflor
NOVOLOC® 5G

STARKE TYPEN.



WOODflor NOVOLOC® 5G 222 | 14 x 222 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,101 m²K/W**



WOODflor NOVOLOC® 5G 182 | 14 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,101 m²K/W**



WOODflor NOVOLOC® 5G 140 | 14 x 140 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,101 m²K/W**



WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab | 14 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,101 m²K/W**

WOODflor 182 | EICHE | Rustikal | Natura
NOVOLOC® 5G

WOODflor 3-SCHICHT-PARKETT NOVOLOC® 5G

Fertig **veredelte Oberfläche:**
SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke
aus ausgewähltem Massivholz

**Stäbchenmittellage aus
europäischem Nadelholz** –
mit vorwiegend stehenden Jahres-
ringen auf Abstand gelegt

2 mm Gegenzugfurnier
aus Fichte, geschliffen

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
mit eingelegter Verriegelungsfeder

Stirnkanten hydrophob imprägniert

WOODflor

28



WOODflor 222 | OAK | Country | Akzent
NOVOLOC® 5G



ÜBERBLICK.

NOVOLOC® 5G –
das bewährte
Verlegesystem
für **WOODFLOR**.

Das 3-Schicht-/Mehrschichtparkett **WOODflor** NOVOLOC® 5G hat aufgrund seines Aufbaus eine hohe Verwerfungsfestigkeit und kann daher lose, ohne vollflächige Verklebung, d.h. schwimmend, auf einer passenden Unterlagsmatte verlegt werden. Mit dem bewährten NOVOLOC® 5G Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander gelockt. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus.



RELOC –
das Wechselelement
für **WOODFLOR**
NOVOLOC® 5G.

Der komfortable Wechsel der Verlegerichtung mit **RELOC** ermöglicht bei vollflächiger Verklebung eine einfache Verlegung über mehrere Räume hinweg und erhöht dadurch wesentlich die Verlegeleistung. Als Sonderausführung für jeden **WOODflor NOVOLOC® 5G**-Artikel verfügbar.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- + NOVOLOC® 5G Klicksystem
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + für Fußbodenheizungen geeignet
- + vollflächige Verklebung
- + schwimmende Verlegung
- + 1-Stab **Landhausdielen**
14 x 140 x 2200
14 x 182 x 2200
14 x 222 x 2200
- + 3-Stab **Schiffsboden**
14 x 182 x 2200



EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE gedämpft Coupal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			





EICHE Select Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			

EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig	•		
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana			

EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•
Valsega			
Toscana			



EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig	•		
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana	•		

EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana	•		



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana			

EICHE Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			

EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig	•		
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana			



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana			

EICHE Country Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			

EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana	•		



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•
Valsega			
Toscana			

EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•
Valsega	•		
Toscana			

EICHE Astig Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE Palermo Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega	•		
Toscana			

EICHE Palermo Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			

EICHE Rustikal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE Rustikal Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			




EICHE Rustikal Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerngeräuchert Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerngeräuchert Effect Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerng. Medium Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerng. Medium Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerng. Medium Rustikal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE kerng. Medium Rustikal Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



EICHE gedämpft Coupal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana	•		



ALTEICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



ALTEICHE Country Jura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



NUSS Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



NUSS Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



NUSS Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



NUSS Effect Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



AHORN kanadisch Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



AHORN kanadisch Rustikal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



ESCHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



ESCHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



ESCHE Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



ESCHE Kernesche Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



ESCHE Kernesche Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



ESCHE Kernesche Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Valsega			
Toscana			



BUCHE gedämpft Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



BUCHE gedämpft Rustikal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



KIRSCH amerikanisch Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



KIRSCH amerikanisch Rustikal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



IROKO

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



MERBAU

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			
Valsega			
Toscana			



WOODflor 182 | EICHE | Country | Toscana | Natura
NOVOLOC® 5G

WOODflor 140 1-Stab



EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Astig Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

WOODflor 140 1-Stab



EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Country Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE gedämpft Coupal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerng. Medium Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

WOODflor 140 1-Stab



EICHE kerng. Medium Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



ALTEICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



ALTEICHE Country Jura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			





EICHE Select Natura


	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen		•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•

EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE kerngeräuchert Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE kerng. Medium Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE kerng. Medium Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



NUSS Effect Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



NUSS Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



BUCHE gedämpft Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



BUCHE gedämpft Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



KIRSCH europäisch ged. Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



AHORN kanadisch Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



AHORN kanadisch Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHÉ Select Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen		•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



KIRSCH europäisch ged. Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



IROKO

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



MERBAU

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHÉ Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHÉ Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen		•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHÉ Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ROTEICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



ROTEICHE Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			




MEHR VIELFALT.
BESSER SO.

MULTIflor
NOVO**LOC**® 5G

STARKE TYPEN.

Entscheidungen lieben das Spektrum. Temperamentvolle Auswahl. Beruhigende Vielfalt. Edle Landhausdiele. Schiffsboden Klassiker. Französisches Fischgrät. Typisch für jeden Typ. Typisch für Scheucher.



MULTIflor **NOVOLOC**® 5G 2400 | 9,8 x 222 x 2400 mm | 6 Dielen/Paket = 3,197 m², 40 Pakete/Palette = 127,880 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**



MULTIflor **NOVOLOC**® 5G 2200 | 9,8 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**




MULTIflor **NOVOLOC**® 5G 1800 | 9,8 x 140 x 1800 mm | 10 Dielen/Paket = 2,520 m², 49 Pakete/Palette = 123,480 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**




MULTIflor **NOVOLOC**® 5G 1200 | 9,8 x 140 x 1200 mm | 10 Dielen/Paket = 1,680 m², 49 Pakete/Palette = 82,320 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**



MULTIflor **NOVOLOC**® 5G 2200 3-Stab | 9,8 x 182 x 2200 mm | 6 Stück/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**




MULTIflor **500 60°** FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
9,8 x 140 x 500 mm | 60° A- und B-Stäbe extra
14 Stäbe/Paket = 0,980 m², 98 Pakete/Palette=96,040 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**



MULTIflor **740 45°** FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
9,8 x 140 x 740 mm | 45° A- und B-Stäbe extra
14 Stäbe/Paket = 1,450 m², 42 Pakete/Palette=60,917 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,058 m²K/W**

Die Produkttypen ELEVATION **MULTI**flor **NOVOLOC**® 5G 1200, 1800, sowie 500 60° und 740 45° werden in einer ruhigen / natürlichen Sortierung gefertigt.



MULTIflor **2200** | EICHE GEDÄMPFT | Coupal | Natura
NOVOLOC® 5G

MULTIflor 2-SCHICHT-PARKETT NOVOLOC® 5G

Fertig **veredelte Oberfläche:**
SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke
aus ausgewähltem Massivholz, mehrmals renovierbar

Ca. 6,2 mm Trägerplatte
Sperrholz Birke 5-fach
wasserfest verleimt

Gesamtstärke 9,8 mm
Geringe Aufbauhöhe für optimalen
Anschluss an andere Bodenbeläge

Für Fußbodenheizung bestens geeignet,
Wärmedurchlasswiderstand 0,058 m²K/W

Vollflächige Verklebung

Stirnkanten hydrophob imprägniert
gegen Eindringen von Feuchtigkeit
und um Knarrgeräusche zu vermeiden



MULTIflor 1800 | EICHE | Astig | Akzent
NOVOLOC® 5G

MULTIflor

50



NOVOLOC®

Einfach, sicher, schnell
& sauber – stirnseitige
5G-Verbindung

ÜBERBLICK.

Bunte Vielfalt beflügelt die Vorstellungskraft.
Intelligente Technik lässt neue Freiräume entstehen.
Verlegung neu interpretiert. Auswahl neu definiert.

Bei **MULTIflor NOVOLOC® 5G** handelt es sich um eine neue, vielfältige Linie von 2-Schicht-Parkettkreationen, die neben Landhausdielen und Schiffsböden auch die Weltneuheit „Französisches Fischgrät“ in der Verlegung mit **NOVOLOC® 5G** umfasst. Die wahre Innovationskraft von **MULTIflor** liegt allerdings im „Untergrund“: Durch den vollkommen neuartigen Aufbau wird eine beispiellos geringe Aufbauhöhe ohne Einbußen in der Nutzschicht möglich.



NOVOLOC®

PRODUKT HIGHLIGHTS

- + **NOVOLOC® 5G** Klicksystem
 - + **WELTNEUHEIT** Franz. Fischgrätparkett im **NOVOLOC® 5G** Klicksystem
 - + 3,6 mm Massivholzschicht
 - + Stirnkante imprägniert
 - + Nur 9,8 mm Aufbauhöhe
 - + französisches Fischgrät 45° und 60°
 - + Verlegemuster-Varianten
 - + perfekt für Fußbodenheizungen
- + Sonderthema **französisches Fischgrät** 740 bei 45° und 500 mit 60° 2-Schicht-Parkett
 - + 5 unterschiedliche Ausführungen in der **Dielenlänge** 1200 / 1800 / 2200 / 2400 / 2200 3-Stab



MULTIflor 740 45° | EICHE | Country | Perla
NOVOLOC® 5G

MULTIflor 740 45°

siehe auch
ELEVATION
Seite 18-23



EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		




EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			



52

VERLEGEMUSTER.

Emotionen werden in lebendigen Mustern sichtbar. Muster machen das Leben bunt und echt. Sie sind geradlinig und gleichzeitig verspielt. Gediegen und progressiv. Außergewöhnlich und bekannt. Nicht verlegen sein.



FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 | 60°



FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 | 45°



FISCHGRÄT STEHEND
MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 | 45°, 500 | 60°



RIEMENVERBAND nur A- oder B-Stäbe
MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 | 45°, 500 | 60°



PARALLELVERBAND nur A- oder B-Stäbe
MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 | 45°, 500 | 60°

MULTIflor 740 45°



53

MULTIflor 500 60°



EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			





EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			

EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			

EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			

EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana	•		



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			

EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			

EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			



EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana			

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana	•		

EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		
Toscana	•		





EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig	•		
Valletta	•		

EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE gedämpft Coupal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE kerngeräuchert Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

ESCHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig	•		
Valletta	•		

EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



ESCHE Kernesche Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE gedämpft Coupal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		




EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE kerngeräuchert Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		





EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Country Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE gedämpft Coupal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Astig Akzent

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		

EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta	•		





EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



BUCHE gedämpft Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen		•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta	•		•



ESCHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			





WENIGER IST
MEHR FLO_R.

BILAflor®

BILAFloor® 2-SCHICHT-PARKETT

Fertig **veredelte Oberfläche:**
SEDA oder TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke
aus ausgewähltem Massivholz

Trägermaterial aus Fichte
mit vorwiegend stehenden
Jahresringen, Einschnitte in
regelmäßigen Abständen



Hochwertige Verlegung durch Verkleben
auf Estrich und fußbodentauglichen
Holzwerkstoffplatten

**Optimal für die Verlegung auf
Fußbodenheizung**

Wärmedurchlasswiderstand:

$R_t = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)

Ausbleiben von Abrissfugen durch
Versiegelung der einzelnen Riemen



BILAFloor® 1000 | ESCHÉ | Natur | Natura

BILAFloor®



68

PRODUKT HIGHLIGHTS

- + vollflächige Verklebung
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + optimal für Fußbodenheizungen

- + 1-Stab **Riemen**
11 x 90 x 1000
11 x 70 x 500
13 x 70 x 500

- + 2-Stab **Schiffsboden**
11 x 120 x 1200



Vollflächige
Verklebung

ÜBERBLICK.

Ein Parkett, das Ihr Zuhause zum Leben erweckt. Unterschiedliche Längen und Variationen machen das Sortiment zu einem Favoriten, wenn es um stilvolle Gestaltung geht.

Das hochwertige 2-Schicht-Parkett **BILAFloor®** vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Riffs, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen.

VERLEGE MUSTER.



FISCHGRÄT*
BILAflor® 500 | 1000




DOPPELFISCHGRÄT*
BILAflor® 500 | 1000



3-FACH ZOPF*
BILAflor® 500 | 1000



Naturriemen
für alle BILAflor® Produkte



Riemenverband
für alle BILAflor® Produkte

*alle BILAflor® Produkte sind untereinander kombinierbar.

STARKE TYPEN.



BILAflor® 1200 2-Stub | 11 x 120 x 1200 mm | 12 Stück/Paket = 1,728 m², 63 Pakete/Palette = 108,860 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,078 m²K/W**, linke und rechte Stäbe auf Anfrage (Fischgrätverlegung).

BILAflor® 28 1200 2-Stub | 9,5 x 120 x 1200 mm | 14 Stück/Paket = 2,016 m², 45 Pakete/Palette = 90,720 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,078 m²K/W**



BILAflor® 1000 1-Stub | 11 x 90 x 1000 mm | 24 Stück/Paket = 2,160 m², 42 Pakete/Palette = 90,720 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,078 m²K/W**, linke und rechte Stäbe auf Anfrage (Fischgrätverlegung).



BILAflor® 500 – BILAflor® 500 5.5 – BILAflor® 500 TOPline Breitlamelle
Linke und rechte Stäbe gemischt (Fischgrätverlegung).

BILAflor® 500 5.5 | 13 x 70 x 500 mm | 40 Stück/Paket = 1,400 m², 49 Pakete/Palette = 68,600 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,087 m²K/W**

BILAflor® 500 | 11 x 70 x 500 mm | 48 Stück/Paket = 1,680 m², 49 Pakete/Palette = 82,320 m²
Für Fußbodenheizung geeignet. **R_f = 0,078 m²K/W**





EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE kerng. Medium Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



NUSS Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHE Kernesche Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Rustikal Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE kerng. Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			





EICHE Select Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen		•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Natura 5.5

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Astig Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Natur Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Natur Silva

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Astig Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Astig Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Natura 5.5

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Country Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•		•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Struktur Natura 5.5

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE TOpline BL Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE kerngeräuchert Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE kerng. Medium Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHE Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



BUCHE gedämpft Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			



BUCHE gedämpft Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			




NUSS Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			




NUSS Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



AHORN kanadisch Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



KIRSCH europäisch ged. Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



KIRSCH europäisch ged. Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



IROKO

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



AHORN kanadisch Struktur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



ESCHE Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



MERBAU

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Natur Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Classic Perla

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta			



EICHE Classic Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Country Natura

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen	•	•	•
Fase 4-seitig			
Valletta			

EICHE Country Bianca

	Seda	Tenseo Classico	Tenseo Matt
geschliffen			•
Fase 4-seitig			
Valletta			



SPORT BÖDEN.

SPORTBODEN Easyfit



- Nur drei verschiedene Elemente ermöglichen eine extrem schnelle und einfache Installation
- Ausgezeichnete Resultate bei der Prüfung durch das Österr. Institut für Sporttechnologie: EN 14904:2006 und DIN V 18032-2, eine Norm mit einer der höchsten Anforderungen Europas
- 3-Schicht **WOOD**flor 182 3-Stab **NOVOLOC**® 5G oder **BILA**flor® 1200 mit 7-facher Versiegelung TENSEO Classico
- Vollflächige Konstruktion für sehr gute Schalleigenschaften
- Sehr niedrige Aufbauhöhe – ideal für nachträglichen Einbau
- Sehr gutes Rutschverhalten ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung vor Ort
- Unempfindlich, umweltfreundlich und pflegeleicht

- Schnelle und einfache Installation durch wenige verschiedene Elemente und einen hohen Grad der Vorfertigung im Werk
- Ausgezeichnete Resultate bei der Prüfung durch das Österr. Institut für Sporttechnologie: EN 14904:2006 und ÖISS ÖNORM B 2608 04/2006, eine Norm mit einer der höchsten Anforderungen in Europa
- Unempfindlich, widerstandsfähig, umweltfreundlich und pflegeleicht
- 2-Schicht **BILA**flor® 500 5.5 mit 5,5 mm Nuttschicht und 7-facher Versiegelung
- Variable Aufbauhöhe
- Sehr stabile Konstruktion durch geringe Auflagerabstände
- Sehr gutes Rutschverhalten ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung vor Ort

SPORTBODEN Olympic



ERSTPFLEGE

Die Erstpflege wird von einem Profi mit Scheucher Pflegewachsöl ausgeführt. Sprechen Sie Ihren Bodenlegermeister an, er unterstützt Sie dabei sicher gerne. Um den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sichern, ist nach der Verlegung eine Erstpflege mit Pflegewachsöl unbedingt anzuraten. Bei **BILA**flor® und **MULTI**flor französisch Fischgrät ist eine Einpflege erforderlich.



1l Parkett Care,
1l Parkett Cleaner,
Wischbezug,
Pflegeanweisung



Ein speziell aufeinander abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensität des Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise werden Glanz und individuelle Ausstrahlung erhalten.

UNTERHALTSPFLEGE

Um für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sorgen, wird nach ca. 15–20 Nassreinigungszyklen eine Wischpflege mit Scheucher Parkett Care empfohlen. Damit Sie nicht mitzählen müssen, hat die Flasche eine Kapazität für 17 Füllungen in der Dosierkammer.




PFLEGE & REINIGUNG SEDA

- + kabellose Ausführung
- + minimaler Wasserbedarf
- + einfache Reinigung & Pflege
- + mit eingebauter LED Beleuchtung



UNTERHALTSREINIGUNG

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt. Eine nebelfeuchte Wischpflege mit Scheucher Parkett Cleaner ist nur bei Bedarf erforderlich.



CAREboy

Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für die komfortable und effiziente Reinigung und Pflege Ihrer geölten/gewachsenen SCHEUCHER Parkettböden.

TIPP

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen.

PROFI PFLEGE & REINIGUNG SEDA



ERSTPFLEGE

Um für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens zu sorgen, ist nach der Verlegung eine Erstpflege mit Pflegewachsöl unbedingt anzuraten. Bei **BILA**flor® und **MULTI**flor französisch Fischgrät ist eine Einpflege erforderlich. Nur so können Sie sichergehen, dass die Fugen und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt sind. Dies ist vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche oder Ahorn sehr wichtig.



UNTERHALTSREINIGUNG

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt. Eine Wischpflege mit Parkettbodenseife ist nur bei Bedarf erforderlich.



INTENSIVREINIGUNG

Ist Ihr Scheucher Parkett® Holzfußboden extrem stark verschmutzt, kann mit dem Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden.



PFLEGE & REINIGUNG TENSEO



ERSTPFLEGE & AUFFRISCHUNG

Nach der Verlegung Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens empfehlen wir eine Erstpflege, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche und Ahorn sehr wichtig. Bei **BILA**flor® und **MULTI**flor französisch Fischgrät ist eine Erstpflege unbedingt erforderlich. Bei Tenseo Classico ist die Erstpflege mit Bona Refresher durchzuführen, bei Tenseo Matt ist Bona Polish Matt zu verwenden und bei Tenseo Glänzend Bona Polish Gloss.



UNTERHALTSREINIGUNG & PFLEGE

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt. Leichte Verschmutzung entfernen Sie komfortabel und schnell mit dem Bona Spray Mop.

BONA SPRAY MOP

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufsprühen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.



BONA CLEANER

ist ein angereichertes Reinigungsmittel und in einer Konzentration von 50 ml (5 Verschlusskappen) auf 10 Liter Wasser anzuwenden. Bei besonders starker Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung auf 100 ml. Bei großen Flächen ist Bona Cleaner auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Wischen Sie nur nebelfeucht. Die Einwirkung von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen.



GRUNDREINIGUNG & PFLEGE

Fernox entfernt Wachs- und Polish-Reste sowie starke Verunreinigungen und Trittspuren durch Gummiabsätze. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen.



VERLEGEZUBEHÖR & MESSGERÄTE

ZUBEHÖR

SOCKELLEISTEN

TREPPENKANTEN

ALLE
HOLZARTEN



Die Fidbox V6 wird im Parkettboden von Scheucher eingebaut und misst Temperatur und Feuchtigkeit. Die Fidbox App ist für alle Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Apple iOS oder Android im jeweiligen Store verfügbar.



Mit dem Fidbox V6 Reader können Sie die gespeicherten Daten jederzeit per Funk ablesen und auswerten.




MULTIflor Nutfräser



MULTIflor Verlegehilfe

Um vollkommen zur Geltung zu kommen, braucht jeder Parkettboden einen sauberen Abschluss zu Wänden und Ähnlichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können.



Für alle aktuellen Produkte sind Treppenkanten in L- oder U-Form erhältlich.



L-Form NOVOLOC*



U-Form NOVOLOC*

*auch für MULTIflor und BILAflor® erhältlich

NOVOLOC®

5G Entriegelungsfeder für
WOODflor und
MULTIflor



STAIRbox Trittstufen



Bei der **STAIR**box handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen (Datenübermittlung ab Baustelle).

So erweitert sich das Leistungsspektrum des Bodenlegers, und Kunden erhalten Boden wie Stiege bzw. Stiegenbelag aus Profihand.

TRITTSTUFEN

Trittstufen aller Art – egal, welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit **STAIR**box im Handumdrehen bequem möglich.

STIRNBRETT

Auch Stirnbretter, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen, stellen durch die **STAIR**box kein Problem mehr dar.

ALLE
HOLZARTEN

ALLE
HOLZARTEN


FEINPUTZ
WEISS

MDF WEISS
DECKEND
LACKIERT



Das Profi-System für eine höhere Wertschöpfung. Treppen einfach digital ausmessen. Ohne Schablonen. Einfache Datenübermittlung direkt von der Baustelle.


STAIR BOX.



RAUM KLIMA

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

Raumklima



- Optimaler Bereich
- Kurzzeitig akzeptabler Bereich
- Ungeeignetes Raumklima für Mensch und Holz

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!

Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.



Impressum

2018: Scheucher Holzindustrie GmbH; Herausgeber: Scheucher Holzindustrie GmbH; Idee, Konzept und kreative Umsetzung: Scheucher Holzindustrie GmbH
 Druck: kb-offset Kroiss & Bichler GmbH & CoKG; Bildquellen: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH, Gruber + Schlager GmbH. Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Kataloges bzw. seiner Teile ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet. Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



Parkett von Scheucher ist QUALITÄT

Höchste Präzision in der Produktion garantiert die einzigartige Qualität jedes einzelnen Parketts von Scheucher. Sowohl die optimale Nutzung der Ressourcen, als auch die ausschließlich höchst umweltfreundlichen Verfahren in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen zu den Grundsätzen der Scheucher Holzindustrie GmbH. Dadurch ist es dem traditionellen Familienbetrieb möglich, mit jedem Parkett ein ausgezeichnetes Qualitätsprodukt anzubieten.



Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.



Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.



RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereingung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.



Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung.



MULTI^{flor} 2200 | EICHE | Natur | Natura
NOVOLOC® 5G

SORTIMENT GUIDE.

Entdecke den Facettenreichtum von Parkett. Unterschiedliche Spezifikationen lassen neue Optiken und Haptiken entstehen. Lebe bunter. Lebe individueller.

SELECT. Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punktäste sind möglich und beleben das Gesamtbild.

NATUR. CLASSIC. Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

ASTIG. Lebensfreude. Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.

COUNTRY.* RUSTIKAL. STRUKTUR. EFFECT. Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhaft und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause.

SORTIERUNG

SELECT
NATUR
CLASSIC
ASTIG
COUNTRY*
RUSTIKAL
STRUKTUR
EFFECT

* bei Landhausdielen
Eiche splintfrei

FARBWELT



NATURA PERLA BIANCA SILVA JURA AKZENT

VEREDELUNG



SEDA natürlich matt, geölt und gewachst



TENSEO CLASSICO seidenmatt glänzend, versiegelt



TENSEO MATT naturbelassen matt, versiegelt

STRUKTUR



VALLETTA gebürstet mit Fase 4-seitig
VALSEGA gesägt und gebürstet mit Fase 4-seitig
TOSKANA geschroppt



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien

Zetschegasse 9 | 1230 Wien

info@scheucherparkett.at

www.scheucherparkett.at