

Musterbuch


marxdielen GmbH

Gries 2
6631 Lermoos

Tel. 0043/ (0)5673 / 3100
Fax. 0043/ (0)5673 3100-4

info@marx-dielen.com

www.marx-dielen.com

 facebook.com/marxdielengmbh

08 /2013



QUALITÄTS[®]
HANDWERK
TIROL 

CE
EN 14001

www.marxdielen.com

Tischlerei Josef Marx

marx 
marxdielen GmbH


Bodendielen aus der Tiroler Meisterwerkstatt



In unserer Zeit des schnellen Wandels halten die Menschen Ausschau nach Werten, die ihnen schon in die Wiege gelegt worden sind: Ruhe und Geborgenheit in naturnaher Umgebung - der seit vielen Jahrtausenden bewährte Baustoff Holz ist heute aktueller denn je. Unsere marxdielen sind ein Stück handwerkliche Tradition für moderne Wohnqualität.

Damit stehen sie auf sicherem Boden.





Damit stehen sie auf sicherem Boden.

HOLZSORTIERUNG MARX HERRENHAUS UND LANDHAUSDIELE *

1) Astarm:

Holzqualität: Ruhiges und feines Erscheinungsbild, mit leichten Farb- u. Strukturunterschieden, kleinen Verwachsungen und vereinzelt kleine Punktäste, Flader und der Holzart entsprechenden Einwüchse.
Ansonsten fehlerfreie Decks, kleine Trocknungsrisse können vorhanden sein und werden farblich, ähnlich zum Holz passend ausgekittet.

2) Kleinastig:

Ruhiges bis leicht lebhaftes Erscheinungsbild, mit leichten Farb- u. Strukturunterschieden, jedoch mit typischen, der Holzart entsprechenden feinen Einwüchse, teils mit eingesetzten bzw. ausgebesserten Ästen, jedoch ohne Splint.
Vorhanden sind Astverwachsungen, einzelne Äste bis max. 35 mm.
Die kleinen Trocknungs- u. Astrisse die vorhanden sein können, werden ausgekittet

3) Astig- rustikal:

Sehr lebhaftes und rustikales Erscheinungsbild, mit starken Farb- u. Strukturunterschieden.
Grobe Äste und Trocknungsrisse, teils mit eingesetzten bzw. ausgebesserten Ästen und feinem Splintanteil, jedoch keine Kernrisse.
Kleinastige Decks können in dieser Sortierung auch vorhanden sein.
Äste und Trocknungsrisse werden Schwarz oder Braun ausgekittet.

4) Natur gewachsen:

Unsortiertes Holz beinhaltet alle 3 Sortierungen, von astarm bis rustikal wie in der Beschreibung angeführt.

5) Sonderanfertigung Eiche kernrissig:

Sehr rustikales Erscheinungsbild, mit starken Farb- u. Strukturunterschieden, groben Ästen und fast ausschließlich mit Kernrisse, diese werden in Schwarz, bzw. auf Wunsch mit anderen Farbtönen ausgekittet !

LIEFERZEITEN

marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele	5 - 8 Wochen bzw. auf Anfrage
marx Landhaus Breitdiele	6 - 9 Wochen bzw. auf Anfrage
marx Massivdiele	8 - 10 Wochen bzw. auf Anfrage

ZAHLUNGSKONDITIONEN

Zahlung nach Vereinbarung

Lieferung: Ab Lager Lermoos

Wir haben die Preisliste nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet, übernehmen jedoch keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Daten.

LIEFERSORTIMENT

MARX HERRENHAUS LANG/ BREITDIELE

Längen nach Rohware fallend bis 7000 mm

MERKMALE:

- I. Die Vielfalt der marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele ermöglicht teilweise eine raumlange Verlegung ohne Längsstöße.
- II. Breiten je nach Holzart fallend von:
160 mm bis 380 mm
Das Erscheinungsbild der marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele wird durch diese breiten und langen Dielen besonders hervorgehoben.
- III. Raumlängen werden nach Verfügbarkeit der Rohware angefertigt.
- IV. Standardstärke: ca. 20 mm

AUFBAU DER MARX HERRENHAUS LANG/ BREITDIELE:

3-schichtiger Aufbau.

Längskanten mit Nut- u. Federfräsung angefast,

stirnseitig nur gekappt, ohne Maßhaltigkeit

Decklage: ca. 5,0 mm in verschiedenen Holzarten

Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

OBERFLÄCHENFARBEN U. BEARBEITUNGEN:

Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

MARX LANDHAUS BREITDIELE

Längen nach Rohware fallend mit 1850 mm und 2400 mm

MERKMALE:

- I. Die Vielfalt der Breiten der neuen marx Landhaus Breitdiele ermöglicht eine unregelmäßige Verlegung durch das Mischen der verschiedenen Breiten.
Eine Verlegung der marx Landhaus Breitdiele mit nur einer Breite ist jedoch auch möglich.
- II. Breiten je nach Holzart fallend mit:
158 mm, 192 mm, 240 mm, 280 mm und 325 mm
Das Erscheinungsbild der marx Landhaus Breitdiele wird durch diese Breitenteilung besonders hervorgehoben.
- III. Längen werden fallend nach Verfügbarkeit der Rohware angefertigt.
- IV. Standardstärke: ca. 15 mm – Variante auf Bestellung mit 21 mm

AUFBAU DER MARX LANDHAUS BREITDIELE:

3-schichtiger Aufbau.

4-seitig mit Nut- u. Federfräsung, alle Kanten ca. 1 mm gefast.

Decklage: ca. 3,8 mm in verschiedenen Holzarten

Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

OBERFLÄCHENFARBEN U. BEARBEITUNGEN:

Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

MARX MASSIVDIELEN

LÄNGEN: Fallend von 1500 mm bis ca. 5800 mm je nach Holzart

BREITEN- STANDARD: 160 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm und 350 mm

STÄRKE: 22 mm – 30 mm je nach Verwendungszweck gefertigt

BEARBEITUNG: Längsseitige Nut- u. Federfräsung, Kante angefast,

stirnseitig nur gekappt ohne Maßhaltigkeit.

SORTIERUNG: Natur gewachsen, astarm bis rustikal gemischt, teils mit größeren verwachsenen Ästen

und je nach Holzart mit Splintanteil.

Lebhaftes Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturunterschieden mit typischen, der Holzart entsprechenden Einwüchse, zum Teil mit ausgebesserten Ästen.

Astrisse und Trocknungsrisse werden dunkler ausgekittet.

OBERFLÄCHENFARBEN U. BEARBEITUNGEN:

Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

001



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

002



Eiche - ausgeschliffen, gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

003



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

004



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

005



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gelaugt und geölt

006




Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

007



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

008



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

009



Eiche Kaiserdielen - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

010



Eiche Kaiserdielen - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

011



Eiche Kaiserdielen - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

012



Eiche Kaiserdielen - originale Oberfläche gebürstet, gelaugt und geölt

013



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gerundet, gelaugt und geseift

014



Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geseift

015



Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

016



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

017



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

018



Eiche antik, geschroppt - gebürstet, gelaugt-hell patiniert und geölt

019



Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

020



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

021



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

022



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

023



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

024



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

025



Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

026



Eiche antik, geschroppt-gebürstet, gelaugt-dunkel patiniert und geölt

027



Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

028



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

029



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

030



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

031



Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

032



Eiche antik, geschroppt-gebürstet, gelaugt und geölt

033



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

034



Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

035



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

036



Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

037



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

038



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

039



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

040



Eiche antik, geschroppt-gebürstet, gelaugt-hell patiniert und geölt

041



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

042



Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

043



Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

044




Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

045



Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

046




Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

047



Eiche kerngeräuchert, gebürstet und geölt

048



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

049



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

050



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

051



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

052



Eiche kerngeräuchert, gebürstet und geölt

053



Eiche antik, gebürstet und geölt

054



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

055



Eiche kernrissig, gebürstet, gelaugt und geölt

056



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

057



Eiche kernrissig, gebürstet, gelaugt und geölt

058



Eiche gebürstet, weiß geölt

059



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

060



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

061



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

062



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

063



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

064



Eiche antik, gebürstet, hell patiniert und geölt

065



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

066



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

067



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

068



Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

069



Eiche kernrissig, gebürstet, gelaugt und geölt

070



Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

071



Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

072



Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

073



Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

074



Eiche antik, strukturgehobelt - gebürstet und geölt

075



Esche mit Kern, gebürstet und geölt

076



Esche mit Kern, gebürstet und geölt

077



Ulme/ Rüster, glatt geschliffen und geölt

078



Ulme/ Rüster, gebürstet und geölt

079



Ulme/ Rüster, gebürstet, gelaugt und geölt

080




Nuss geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

081



Nuss geschroppt - gebürstet und geölt

082



Nuss sägerau - gebürstet und geölt

083



Eiche mit Kern, gebürstet und geölt

084



Eiche mit Kern, gebürstet, gelaugt und geölt

085




Eiche kernrissig, gebürstet und geölt

086



Eiche Altholz, geschroppt - gebürstet und geseift

087



Eiche Altholz, gebürstet und geölt

088



Altholz Fichte/ Tanne, sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

089



Altholz Fichte/ Tanne, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

090



Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet, gelaugt und geölt

091



Altholz Fichte/ Tanne, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

092



Altholz Fichte/ Tanne, sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

093



Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet, gelaugt und geölt

094



Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet, gelaugt und geölt

095



Altholz Fichte Kaiserdiele 2. Wahl ausgebürstet, gelaugt und geseift

096




Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet und geölt

097



Altholz Fichte Kaiserdiele ausgebürstet, gewaschen - roh

098



Altholz Fichte Kaiserdiele ausgebürstet, gelaugt und geseift

099



Altholz Fichte Kaiserdiele ausgebürstet, gelaugt und geölt

100



Gebirglärche, gebürstet, gelaugt und geölt

101



Gebirglärche, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

102




Gebirglärche, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geseift

103



Gebirglärche, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geseift

104



Gebirglärche, sägerau - gebürstet und geölt

105



Gebirglärche, strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

106



Tanne gedämpft, gebürstet, gelaugt und geölt

107



Tanne gedämpft, gebürstet und geölt

108



Tanne gedämpft, strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

109



Tanne gedämpft, sägerau - gebürstet, gelaugt und geseift

110



Tanne gedämpft, strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geseift

111




Tanne gedämpft, gebürstet, gelaugt und geseift


112



Douglasie, gebürstet, gelaugt und geölt



113 Douglasie gedämpft, gebürstet, gelaugt und geölt



114 Douglasie, gebürstet, gelaugt und geölt



115 Lärche gedämpft, gebürstet und geölt



116 Zirbe (Arve) gedämpft, strukturgehobelt - gebürstet und geölt

117



Zirbe (Arve) gedämpft, sägerau - gebürstet und geölt

118



Zirbe (Arve) gedämpft, gebürstet, gelaugt und geölt

119



Zirbe (Arve) gedämpft, gebürstet, gelaugt und geseift

120



Gebirglärche, gebürstet und geölt

121



Eiche, gebürstet, gelaugt, grau patiniert und geölt

122



Eiche, gebürstet, gelaugt, braun patiniert und geölt

123



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt, grau patiniert und geölt

124



Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt, braun patiniert und geölt

125



Wandtafel - Eiche Altholz, originale Aussenseiten, ausgebürstet - roh

126



Tafelparkett in Altholz Eiche, gebürstet und geölt

127



Tafelparkett in Altholz Eiche, handgeschroppt-gebürstet und geölt

128



Tafelparkett mit Friese in Apfelbaum, Füllung Zwetschge geschliffen und geölt

**Weitere Holzarten, Bearbeitungen und
Oberflächen auf Anfrage möglich!**



www.marx-dielen.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen der marxdielen GmbH

Stand: Jänner 2013

I. Angebote

Angebote der marxdielen GmbH sind freibleibend. Alle Angebote sind mit sämtlichen Farb- u. Oberflächenmustern, soweit diese nicht mit der Anfrage übereinstimmen, Eigentum des Anbieters. Daten bzw. Musteroberflächen dürfen ohne unsere Zustimmung an Dritte nicht weitergegeben werden. Falls ein Angebot und die Bemusterung nicht zur Auftragserteilung führen, behält sich der Anbieter das Rückforderungsrecht für alle Muster vor. Beigestellte Kundenmuster oder Zeichnungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesendet.

II. Lieferung

Die Lieferung gilt immer ab Werk bzw. ab Lager des Auftragnehmers.

III. Preise

Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager des Auftragnehmers, ausschließlich Verpackung und Fracht und beruhen auf der letztgültigen Preisliste und den dazugehörigen vereinbarten Konditionen. Gewährte Sondervereinbarungen sind einmalig und gelten nur für den dazu in Bezug stehenden Auftrag. Falls während der Ausführung eines Auftrages Ereignisse eintreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine dem Auftragnehmer nicht zumutbare Erhöhung der Bestellungskosten nach sich ziehen, steht es dem Auftragnehmer frei, vom Auftrag zurückzutreten, falls der Auftraggeber den neuen Preisen oder der Änderung der Bedingungen nicht zustimmt.

IV. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen werden gesondert und schriftlich vereinbart und können sich jederzeit je nach Zahlungseingang verändern! Teilrechnungen können auch nach Auftrag gesondert vereinbart werden!

V. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche vom Auftragnehmer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsbeziehung resultierenden Forderungen des Auftragnehmers im Eigentum desselben. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Auftraggeber als Treuhand-Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist während der Dauer des Eigentumsrechtes des Auftragnehmers unzulässig. Die Begründung von Rechten Dritter an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware sind dem Auftragnehmer unverzüglich zu melden. Sämtliche für die Beseitigung einer solchen Inanspruchnahme von dritter Seite aufgelaufenen Kosten und Abgaben hat der Auftraggeber zu tragen. Wird die vom Auftragnehmer gelieferte Ware, durch den Auftraggeber fix, d.h. durch Verklebung auf einem Unterboden fixiert, so wird der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung Miteigentümer an dem so neu entstandenen Objekt. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, entweder gemäß ABGB Verzugszinsen zu verlangen oder solche in der Höhe von 8 % über dem Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank anzurechnen.

VI. Lieferfristen

Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als Lieferzeit ab Werk. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang aller zur Erledigung des Auftrages erforderlichen kaufmännischen und technisch geordneten sowie endgültigen Angaben und ist ferner von der Einhaltung der vor der Lieferung zu erfüllenden Zahlungsbedingungen abhängig. Beeinflussen höhere Gewalt oder andere unvorhergesehenen Hindernisse im Werk des Auftragnehmers die Fertigstellung des Liefergegenstandes, entbindet dieser Umstand den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten. Der Auftragnehmer haftet bei verspäteter Lieferung für keinerlei Schäden, die der Auftraggeber möglicherweise geltend machen könnte, es sei denn, diese Schäden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Auftragnehmers verschuldet worden.

VII. Lieferung und Versand

Die Lieferung gilt als durchgeführt, wenn die Waren im Werk des Auftragnehmers versandbereit sind und die Versandbereitschaft dem Auftraggeber bekannt ist, es sei denn, es wird gesondert und schriftlich eine andere Form der Lieferung vereinbart. Verladung und Versand der Lieferung erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn frachtfreie Lieferung und beliebige Versandart vereinbart sind. Verladung und Versand der Waren gehen auf Rechnung des Auftraggebers, es sei denn, es wird anlässlich der Auftragserteilung anderes schriftlich vereinbart. Schadenersatzansprüche für während des Versandes entstandenen Bruch werden bei sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt. Ebenso werden bei Abgang, oder Beschädigung der Ware auf dem Transport keine Geldvergütung und kein Ersatz geleistet. Im Falle von Abgängen oder Beschädigungen während des Transportes obliegt die Reklamation gegenüber dem Beförderer dem Auftraggeber, dem empfohlen wird, die sofortige amtliche Tatbestandsaufnahme mit Stückzahl und Nettogewicht zu veranlassen. Bei Abrufaufträgen ist der Auftragnehmer nach abgelaufener Abruffrist berechtigt, unter Einräumung einer Nachfrist von 2 Wochen, die Abnahme und Bezahlung der bestellten Ware zu verlangen. Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Auftraggebers, in dem von ihm gewünschten Ausmaß.

VIII. Gewährleistung

Für den Fall der Genehmigung der im Zuge der Angebotslegung mit übermittelten Muster gemäß Punkt I. dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Lieferung gemäß dem solcherart bestätigten Muster durchzuführen. Seitens des Auftragnehmers wird die Mustergenauigkeit der Abmessungen soweit gewährleistet, als dies innerhalb der für die verwendeten Werkstoffe und der Art des Werkstückes maßgebenden Abmaßgrenzen (Toleranzen) technisch möglich ist. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass der verwendete Werkstoff einwandfrei verarbeitet wird. Bei Mängelrügen ist der Auftraggeber verpflichtet, die Lieferung in jedem Fall anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Eine Mängelrüge hat spätestens innerhalb von fünf Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich - unter genauer Angabe der einzelnen Mängel - zu erfolgen. Spätere Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinerlei Einfluss. Je nach Wahl des Auftraggebers können fehlerhafte Stücke nach frachtfreier Rückstellung an den Erfüllungsort kostenlos gegen fehlerfreie ausgetauscht werden, oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang, insbesondere das Recht auf Minderung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung usw., sind ausgeschlossen.

IX. Schadenersatz und Produkthaftung

Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind. Bei Lieferungen an gewerbliche Auftraggeber ist die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierenden Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ausgeschlossen. Werden Waren an gewerbliche Auftraggeber und/oder Wiederverkäufer geliefert, so sind diese verpflichtet, den Ausschluss der Produkthaftung im Sinne dieses Punktes in den Lieferverträgen mit ihren Abnehmern zu vereinbaren. Wird dieser vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen, haftet der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer für alle daraus entstehenden Schäden. Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheiten, die aufgrund von ÖNORMEN, Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Auftragnehmerwerkes über die Behandlung des Liefergegenstandes, Wartungsverträgen und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden können.

X. Rechtswahl; Gerichtsstand

Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht und beide Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtsstands am Geschäftssitz des Verkäufers einverstanden. Der Verkäufer hat das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann. Abweichungen von den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragsteilen ausdrücklich schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Sollte eine der Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Lermoos, 20 Jänner 2013

Ihr Händler:



Impressum:

Konzept, Gestaltung, Text:

• Alexander Marx, Lermoos • marxdielen GmbH, Lermoos • Atelier Lechenbauer, Reutte

Fotos:

• Hubert Dorfstetter, Thaur • Alexander Marx, Lermoos • marxdielen GmbH, Lermoos • Atelier Lechenbauer, Reutte

| Je nach Mischverhältnis und Untergrund sind Farbunterschiede möglich. |

| Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten. |

Alle Angaben in dieser Unterlage entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
(Irrtum und Druckfehler vorbehalten)

(c) by marxdielen GmbH